

+

Sortimentsliste 2022-2023

Für Wiederverkäufer



**Albert Klabautschke
Baumschulen**

Baumschule A. Klabautschke

Inh. Stefan Klabautschke

Alvingheide 133 48308 Senden – Bösensell

Telefon : 02536 / 335010 Telefax : 02536 / 335019

www.baumschule-senden.de -- info@klabautschke.de

Sehr geehrter Geschäftsfreund,





nachstehend erhalten Sie einen Überblick über unser aktuelles Sortiment ab März 2022. Alle Pflanzen stammen aus eigener Anzucht, Obstgehölze unterliegen einer jährlichen Prüfung durch das Pflanzenschutzamt der LWK-NRW. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie uns Ihren Pflanzenbedarf auf den beiliegenden Vordrucken zukommen lassen.

Die Firma Baumschulen Albert Klabautschke wünscht Ihnen einen erfolgreichen Saisonstart für das Frühjahr 2022.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Klabautschke.

Unsere Sortimentsliste enthält folgende Rubriken :

| | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| ● |  | Obstgehölze | 1-3 |
| ● |  | Rosen | 4-7 |
| ● |  | Laubgehölze | 8- |
| ● |  | Koniferen | 1-2 |

Lieferbedingungen :


- Verkaufs - und Lieferbedingungen des Bund deutscher Baumschulen .
- Die Preise gelten ab Hof zuzüglich der zur Zeit der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer , z.Zt. 10,7%
- Anlieferung ist Service, jedoch mengen- und kilometerabhängig.
- Gleichwertiges Verpackungsmaterial kann im Tausch gutgeschrieben werden, ansonsten wird dies zum Selbstkostenpreis berechnet.
- Schädigungen und Mängel sind unverzüglich nach Erhalt der Ware anzuzeigen.
- Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir ein Skonto von 2%, 30 Tage nett

| Sauerkirschen | B | ha | H |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Frühe Ludwigskirische | | | |
| Kobold | | | |
| Koröser Weichsel | | | |
| Morellenfeuer | | | |
| Schattenmorelle | | | |
| Zwergschattenmorelle | | | |
| | | | |
| Süßkirschen | | | |
| Black Sherry | | | |
| Burlat | | | |
| Büttners Rote Knorpel | | | |
| Dörnissens Gelbe | | | |
| Große Prinzessin = Napoleonkirische | | | |
| Große Schwarze Knorpel | | | |
| Hedelfinger (Froschmaul) | | | |
| Lapins (sfr.) | | | |
| Querfurter Königskirsche | | | |
| Regina | | | |
| Schneiders Späte Knorpel | | | |
| Silvia | | | |
| Stella(sfr.) | | | |
| Sunbrust(sfr.) | | | |
| | | | |
| Säulenkirische | | | |
| Sylvia | | | |
| | | | |
| Säulenpflaume | | | |
| Nina | | | |
| | | | |
| Nektarinen | | | |
| Crimson Gold | | | |
| Early Sungrand | | | |
| Fantasia | | | |
| Nektared | | | |
| Nektarose | | | |
| Snow Queen | | | |
| | | | |
| Pfirsiche | | | |
| Früher Roter Ingelheimer | | | |
| Kernechter vom Vorgebirge | | | |
| Red Haven | | | |
| South Haven | | | |
| | | | |
| | | | |
| Aprikosen-Mandel | | | |
| Heidenheimer | | | |
| Orange Red | | | |
| Ungarns Beste | | | |
| Dürkheimer Krachmandel | | | |
| | | | |
| Mispel | | | |
| Holländische Riesenmispel | | | |
| | | | |

| Quitten | B | ha | H |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Apfelquitte von Lescovac | | | |
| Konstantinopeler Apfelquitte | | | |
| Portugiesische Birnenquitte | | | |
| | | | |
| Birnen | | | |
| Alexander Lucas | | | |
| Bosc's Flaschbirne(*) | X | | |
| Clapps Liebling | | | |
| Conference | | | |
| Doppelte Bergamotte(*) | X | | |
| Frühe aus Trevoux | | | |
| Gellerts Butterbirne | | | |
| Gräfin von Paris | | | |
| Gute Graue(*) | X | | |
| Gute Luise | | | |
| Köstliche aus Charneu | | | |
| Nashii Birne(*) | X | | |
| Pastorenbirne | X | | |
| Petersbirne(*) | X | | |
| Vereins Dechants | | | |
| Westfälische Speckbirne(*) | X | | |
| Williams Christ | | | |
| Winterkürtelbirne(*) | X | | |
| | | | |
| Säulenbirnen | | | |
| Condo, Saphir | | | |
| | | | |
| Pflaumen -Zwetschen | | | |
| Anna Späth | | | |
| Bühler Frühzwetsche | | | |
| Cacaks Schöne | | | |
| Hanita | | | |
| Hauszwetsche (Typ Krämer) | | | |
| Italienische Hauszwetsche | | | |
| Königin Viktoria | | | |
| Ontariopflaume | | | |
| Stanley Pflaume | | | |
| The Czar | | | |
| Wagenheims Frühzwetsche | | | |
| Renekloden | | | |
| Althans Reneklode | | | |
| Große Grüne Reneklode | | | |
| Oullins Reneklode | | | |
| Mirabellen | | | |
| Mirabelle von Nancy | | | |
| | | | |
| Wallnuß / Marone | | | |
| | | | |
| Haselnüsse Grf. Haselnüsse: | | | |
| Hallesche Riesen | | | |
| Rote Zellernuß | | | |
| Webbs Preisnuß | | | |
| Wunder aus Bollweiler | | | |



Sortimentsliste



Rosen – Edel-,Beet-,Boden-,Strauch- u.Kletterrosen

| A-Ware | Art | Höhe (cm) | Farbe | Preisgruppe |
|--------|--|-----------|--------------------------|-------------|
| | <u>Edelrosen</u> | | | |
| | Ambiente ® | 60-70 | cremweiss | 4 |
| | Athena ® | 80-100 | weiss rosa | 4 |
| | Blaue Rivera | 70-80 | lila | 4 |
| | Cherry Lady ® | 70-80 | rot | 4 |
| | Doma | 60-80 | lachsrosa | 3 |
| | Dufthauch | 50-60 | rotorange | 3 |
| | Focus® | 70-80 | lachsorange bis rosa | 4 |
| | Gloria Dei | 80-100 | gelb mit rot | 2 |
| | Goldtaler | 70-90 | goldgelb | 4 |
| | Helmut Kohl = Red Nostalgie® | 60-80 | dunkelrot | 4 |
| | Inspiration ® | 70-80 | rosa-lachss | 4 |
| | Karibik | 70-80 | Gelb mit rotem Rand | 4 |
| | Karneval | 70-80 | rot mit gelb | 2 |
| | Mallandy | 60-70 | fliederoda | 3 |
| | Mayrauch | 60-70 | caramelfarben | 3 |
| | Pacific Blue ® | 60-70 | fliederbalu | 4 |
| | Philatelie® | 70-80 | rot-weiss | 4 |
| | Scotch | 60-70 | bronzegelb | 3 |
| | Starlite® | 70-80 | gelb | 3 |
| | Sweet Lady® | 60-80 | zart creme-caramel | 4 |
| | Tea Time® | 60-80 | Kupfer-goldorange | 3 |
| | True Love | 70-80 | reinweiss | 3 |
| | Vonnica | 70-80 | kupferrot-gelb | 3 |
| | Zauberduft | 60-80 | blutrot | 3 |
| | | | | |
| | <u>Edel- Romantica Rosen</u> | | | |
| | Andre le Notre® | 60-80 | hellrosa | 5 |
| | Aquarell ® | 60-70 | pfirsichf. mit rosa Rand | 5 |
| | Duftfestival® | 60-70 | samtrot | 5 |
| | Mainauduft® | 60-80 | rosarot | 5 |
| | Maxim ® | 60-80 | rosa-außen silbrig | 5 |
| | Maria Theresia® | 70-90 | zartrosa | 5 |
| | Michelangelo® | 60-70 | goldgelb | 5 |
| | | | | |
| | <u>Beetrosen</u> | | | |
| | | | | |
| | Aprikola® <i>Rigoroze Kordes</i> | 70-80 | kräftiges aprikosengelb | 4 |
| | Banico | 60-80 | hellrosa | 3 |
| | Bayerngold ® | 50-60 | gelb | 4 |
| | Bordeaux ® | 60-70 | rot | 4 |
| | Crossweiss | 40-50 | cremeweiß | 3 |
| | Evelin ® | 50-60 | lachs rosa | 4 |
| | Freisa | 60-70 | leuchtend goldgelb | 3 |
| | Hansestadt Rostock ® | 60-70 | bernstein | 4 |
| | Home&Garden® <i>Märchenrose Kordes</i> | 70-80 | reinrosa | 4 |
| | Jubile d.Prince de Monaco® | 50-60 | weiß rot gestreift | 4 |
| | Kosmos® <i>Märchenrose Kordes</i> | 60-80 | weiss | 4 |
| | Millileen | 50-60 | samtig rot | 3 |

| | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|---|
| Beetrosen : | Nina Weibull | 60-70 | dunkelrot | 2 |
| | Novalis ® <i>Märchenrose Kordes</i> | 60-70 | lila | 4 |
| | Out of Rosenheim ® <i>Märchenrose Kordes</i> | 50-60 | rot | 4 |
| | Papagena® | 50-70 | rot-gelb | 4 |
| | Pomponella ® <i>Märchenrose Kordes</i> | 70-80 | dunkelrosa | 4 |
| | Rossi | 40-50 | apfelblütenrosa | 3 |
| | Schöne Koblenzerin ® | 50-70 | rot - weiß | 4 |
| | Schwarzwaldmädel | 60-70 | samtartig feuerrot | 2 |
| | Summer of Love ® | 60-80 | gelb-rot | 4 |
| | Summerbrize | 50-60 | leuchtend reinrosa | 3 |
| | Westpoint ® | 60-70 | orange | 4 |
| | Westzeit® | 60-70 | orange-apriko | 4 |
| <u>Zwergrosen</u> | | | | |
| | Alberich | 20-30 | leuchtendrot | 3 |
| | Degenhard | 20-30 | reinrosa | 3 |
| | Goldjuwel® | 20-30 | goldgelb | 3 |
| | Knirps® | 25-30 | kräftig rosa | 4 |
| | Medly Pink ® | 40-50 | pink rosa | 4 |
| | Medly Ruby ® | 40-50 | kirschrot | 4 |
| | Muttertag | 30-40 | leuchtendrot | 2 |
| | Top King | 30-40 | leuchtendes rot | 3 |
| | Top Queen | 30-40 | kräftiges reinrosa | 3 |
| | Weißer Muttertag | 30-40 | weiss | 2 |
| | Zwergenfee® | 20-30 | dunkelorange | 3 |
| <u>Bodendeckerrosen</u> | | | | |
| | Diamant® <i>Rigorse Kordes</i> | 50-60 | reinweiss, halbgefüllt | 3 |
| | Gärtnerfreude® <i>Rigorse Kordes</i> | 40-50 | himbeerrot | 3 |
| | Limes Gold® | 50-60 | leuchtendes gelb | 3 |
| | Mainaufeuer® | 40-50 | blutrot | 3 |
| | Palma | 70-80 | kräftiges rosa | 3 |
| | Sea Foam | 50-60 | leuchtend weiß | 2 |
| | The Fairy | 50-60 | zartrosa | 2 |
| <u>Flower – Carpet Noack</u> | | | | |
| | Alcantara® <i>Flower Carpet Noack</i> | 60-70 | dunkelrot | 4 |
| | Balou <i>Neu Flower Carpet Rose</i> | | | |
| | Heidefeuer® <i>Flower Carpet Noack</i> | 50-60 | leuchtend rot | 4 |
| | Heidetraum® <i>Flower Carpet Noack</i> | 70-80 | karminrosarot | 4 |
| | Lichtblick® <i>Flower Carpet Noack</i> | 60-70 | pinkrot | 4 |
| | Loredo® <i>Flower Carpet Noack</i> | 60-70 | leuchtendes gelb | 4 |
| | Schneeflocke® <i>Flower Carpet Noack</i> | 40-50 | leuchtendes weiss | 4 |
| | Sedana® <i>Flower Carpet Noack</i> | 60-70 | Cremeorange bis apricot | 4 |
| | Sorrento® <i>Flower Carpet Noack</i> | 70-80 | leuchtemdrpt | 4 |
| <u>Bienenweiden - Rosen Tantau</u> | | | | |
| | Bienenweide Apricote | 40-50 | apricote | 4 |
| | Bienenweide Bicolor | 40-50 | bicolor | 4 |
| | Bienenweide Fruity | 40-50 | fruty | 4 |
| | Bienenweide Gelb | 40-50 | gelb | 4 |
| | Bienenweide Hellrot | 40-50 | hellrot | 4 |
| | Bienenweide Rosa | 40-50 | rosa | 4 |
| | Bienenweide Rot | 40-50 | rot | 4 |
| | Bienenweide Weiss | 40-50 | weiss | 4 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|----------------------------------|---|
| <u>Oriental - Rosen Tantau</u> | | | | |
| | Oriente Aladdin <i>Kletterrose offen</i> | 100-120 | pinkrot | 6 |
| | Oriente Magnolia <i>Kleinstrauchrose rosa-weiss offen</i> | 100-120 | rosa weiss | 4 |
| | Oriente Shila <i>Kleinstrauchrose himbeerrosa offen</i> | 100-120 | himbeerrosa | 4 |
| <u>Strauch- und Parkrosen</u> | | | | |
| | Brilliance | 150 | brennendes orange | 4 |
| | Elhorn | 100-120 | hellrot – silbrigrosa | 4 |
| | Flashlight® | 100-120 | rosa | 5 |
| | Grand Red | 150-200 | samtig blutrot | 4 |
| | Lucy | 150 | zitronengelb | 4 |
| | Piontweiss | 100-120 | weiß | 4 |
| | Romdance | 120 | pinkrosa | 4 |
| | Saphir | 120 | fliederblau | 6 |
| | Schloß Eutin® <i>Märchenrose Kordes</i> | 120 | rosa | 5 |
| | Tornella Strauch Noack® | 120 | samtrot | 5 |
| | Westercup | 150 | leichtgelb-orange | 4 |
| | Brilliance | 150 | brennendes orange | 4 |
| <u>Romantica Strauch-Rosen</u> | | | | |
| | Aprico Dream | 180-200 | aprikosen-gelb | 6 |
| | Augusta Luise® | 80-100 | pfirsichfarben | 6 |
| | Chippendale® | 80-100 | dunkelorange | 6 |
| | Coral Dream | 100-120 | rosa | 6 |
| | Golden Dream | 120-150 | intensiv gelb | 6 |
| | Leonardo da Vinci® | 80-100 | dunkelrosa | 6 |
| | Nino Rose | 150-200 | zartseidenrosa, innen kräf. rosa | 6 |
| | Nostalgie® | 80-100 | cremweiss-kirschfarbiger Rand | 6 |
| | Red Parfum | 120-160 | tief purpurrot | 6 |
| | Rote Leonardo da Vinci | 100-120 | rot | 6 |
| | Silver Dream | 100-120 | leuchtend rosa | 6 |
| | White Dream | 120-150 | weiss | 6 |
| <u>Kletterrosen</u> | | | | |
| | Dukat | 200-250 | gelb | 6 |
| | Goldfassade | 200-300 | goldgelb | 3 |
| | Harelli | 200-250 | cremeweiß mit roter Randung | 5 |
| | New Dawn | 250-350 | zartes weißrosa | 3 |
| | Parade | 300-400 | kräftiges rosa | 3 |
| | Passion | 250-300 | salmrosa | 5 |
| | Rossana | 200-300 | blutrot | 5 |
| | Rossary | 250-300 | kräftiges tiefrosa | 5 |
| | Seeweiss | 200-300 | rein weiß, zur Mitte zartrosa | 4 |
| | Skyline | 200-250 | hell orange | 6 |
| | Talitta | 200-250 | Leuchtendes orangerot | 5 |
| | Uetersener <i>halboffen</i> | 200-250 | crem weiss | 6 |
| <u>Rambler Rosen</u> | | | | |
| | Alchemist | 300-400 | gelb | 6 |
| | Bobby James | 300-400 | weiß offen | 6 |
| | Chevy Chase | 300-400 | dunkeelrot | 6 |
| | Maria Luisa | 300-400 | rosa-rot mit gelben Pkt offen | 6 |
| | Paul Noel | 300-400 | apriko | 6 |
| | Perennial Blush <i>offen</i> | 300-400 | rosa weiss | 6 |
| | Purple Siluetta | 300-400 | violett | 6 |
| | Venusta Pendula | 300-400 | weiß | 6 |

Flower Carpet®-, Rigo®- und Märchenrosen®

sind außerordentliche Resistent gegen Krankheiten und bestechen durch ihre große Blühfreudigkeit .
Sehr empfehlenswert !!

Wurzelnackte Ware
ab 20. Oktober lieferbar!

| Rosenpreise - Wurzelware | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--|
| Preisgruppe | | 2 | |
| Preisgruppe | | 3 | |
| Preisgruppe <i>Flower Carpet®</i> | | 4 | |
| Preisgruppe | | 5 | |
| Preisgruppe | | 6 | |
| Güteklasse „B“ 20 % billiger | | | |

| Rosen im Container <i>incl. je Topf 1xBildetiket</i> | <i>Größe</i> | <i>Topf Liter</i> | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|
| Bodendeckerrosen | | 3,5 | | |
| Beetrosen / Zwergrosen | | 3,5 | | |
| Edelrosen | | 3,5 | | |
| Historische Edelrosen | | 3,5 | | |
| <i>Flower Carpet®</i> | Oriental® | 3,5 | | |
| Rigorosen® | Bienenweide® | 3,5 | | |
| Märchenrosen Beet® | | | | |
| | | | | |
| Märchenrosen® Strauch 3er Stab | 80cm | 5 | | |
| Strauchrosen mit 3er Stab | 100cm | 7,5 | | |
| Historische/Nostalgische Kletterrosen am Spalier | | | | |
| Rambler Rosen | Oriental® | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|--|
| | | | |
| Rosen - Hochstamm | 60cm | | |
| | 90cm | | |
| Trauerstämme | 140cm | | |
| <i>Flower Carpet® - Stämme</i> | 60cm | | |
| | 90cm | | |
| | 140cm | | |



Sortimentsliste

- Laubgehölze -



| Name | verschult | Größe | Notiz |
|--------------------|---|--|--|
| Acer | | | |
| | campestre | 2xv. oB. 2xv. oB. | 100-125 125-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • platanoides • pseudoplatanus • rubrum Summerset | 2xv.oB. 2xv.oB. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. | 8-10 10-12 10-12 12-14 14-16 16-18 |
| Aesculus | | | |
| | hippocastanum | 2xv.oB. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. | 10-12 10-12 12-14 14-16 16-18 |
| Amelanchier | | | |
| | lamarckii | 2xv. 3xv.m.B. | 60-100 100-125 |
| Berberis | | | |
| | thunbergii thunbergii Atropurpurea | 2xv. 2xv. 2xv. mB. 2xv. mB. | 40-60 60-80 40-60 60-80 |
| Buxus | | | |
| | semperv. arborescens | 2xv. mB. 3xv.m.B. | 40-50 60-70 |
| | Handsworthiensis | 4xv.m.B. | 140-160 |
| Betula | | | |
| | pendula | 3xv.m.B. 3xv.m.B. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. 3xv.DB. | 250-300 300-400 10-12 12-14 14-16 16-18 |
| | utilis / jacquemontii | 3xv.m.B. 3xv.m.B. | 150-200 200-250 |
| Carpinus | | | |
| | betulus <i>gesch.gestäubte Heckenware</i> | 2xv.m.B. 2xv.m.B. 3xv.m.B. Sol. Heister Sol. Heister Sol. Heister | 150-175 175-200 200-250 300-350 350-400 400-500 |

| | | | |
|--------------------|---|------------|---------|
| Carpinus | betulus Fastigiata | 3xv.m.B. | 200-250 |
| | | 3xv.m.B. | 250-300 |
| | | 4xv.m.B. | 300-350 |
| | | 4xv.m.B. | 350-400 |
| Castanea | <i>siehe Obsttabelle</i> | | |
| Cornus | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> alba Argenteomarginata | 2xv. | 60-100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> alba Sibirica | 2xv. | 100-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> alba Spaethii | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | <ul style="list-style-type: none"> stolonifera Flaviramea | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | mas | 2xv. | 40-60 |
| | | 2xv. | 60-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| | sanguinea | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| Corylus | | | |
| | avellana | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| | Grf Sorte Wunder aus Bollweiler | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | avellana Contorta | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | corlurna | 2xv.oB. | 8-10 |
| | | 2xv.oB. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 4xv.DB. | 25-30 |
| Cotoneaster | | | |
| | watereri Cornubia | 2xv.mB. | 100-125 |
| | | 3xv.mB. | 125-150 |
| | | 3xv.mB. | 150-175 |
| Crataegus | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> x. lavalleyi Carrierei | 2xv. Busch | 100-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> laevigata Pauls Scarlet | 2xv. | 8-10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> monogyna Stricta | 3xv.DB. | 10-12 |
| | <ul style="list-style-type: none"> prunifolia Splendens | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 3xv.DB. | 14-16 |
| | monogyna | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.mB. | 150-200 |
| Deutzia | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Monte Rose | 2xv. | 60-80 |
| | <ul style="list-style-type: none"> rosea | 2xv. | 80-100 |
| | | 3xv.mB. | 100-125 |
| | | 3xv.mB. | 125-150 |
| | scabra Plena | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.mB. | 100-125 |
| | | 3xv.mB. | 125-150 |

| Euonymus | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------|
| | europaeus | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| Fagus | | | |
| | sylvatica | 2xv.m.B. | 100-125 |
| | | 2xv.m.B. | 125-150 |
| | | 2xv.m.B. | 150-175 |
| | | 3xv.m.B. | 175-200 |
| | | 3xv.m.B. | 200-225 |
| | | 3xv.m.B. | 225-250 |
| | | 3xv.m.B. | 250-275 |
| | sylvatica purpurea Sämlinge | 2xv.m.B. | 100-125 |
| | | 2xv.m.B. | 125-150 |
| | | 2xv.m.B. | 150-175 |
| | sylvatica Sweat Margret | 3xv.m.B. | 12-14 |
| | | 3xv.m.B. | 14-16 |
| | <u>sylvatica Veredlungen:</u> | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | • Asplinifolia, | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | • Pendula | 3xv.m.B. | 150-175 |
| | • Sweat Margret | 3xv.m.B. | 175-200 |
| | • Rohanii | 4xv.m.B. | 200-250 |
| | • Dawayk | 4xv.m.B. | 250-300 |
| | • Dawayk Purple | 4xv.m.B. | 300-350 |
| Forsythia | | | |
| | • x Goldzauber | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| Gleditsia | | | |
| | triacanthos Sunbrust | 3xv.m.B. | 250-300 |
| | | 3xv.m.B. | 8-10 |
| | | 3xv.m.B. | 10-12 |
| Hibiscus | | | |
| | syriacus Hybriden in Sorten | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| Hippophaea | | | |
| | rhamnoides | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 2xv. | 150-200 |
| Laburnum | | | |
| | waterer Vossii | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Ligustrum | | | |
| | vulgare Atrovirens | 2xv.6Trb | 60-100 |
| | | 2xv.6Trb | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| Liquidambar | | | |
| | styraciflua | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-175 |
| | | 3xv.m.B. | 175-200 |
| | | 3xv.m.B. | 200-250 |
| | | 3xv.m.B. | 250-300 |
| Lonicera | | | |
| | xylosteum | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| Magnolia | | | |
| | stellata | 2xv.m.B. | 60-80 |
| | | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | soulongiana und Susan | 3xv.m.B. | 150-175 |
| | | 3xv.m.B. | 175-200 |
| Mahonia | | | |
| | aquifolium | 2xv. | 30-40 |
| | | 2xv. | 40-60 |
| | | 2xv.m.B. | 30-40 |
| | | 2xv.m.B. | 40-60 |
| | | 2xv.m.B. | 60-80 |
| | aquifolium Apollo | 2xv.m.B. | 30-35 |
| | bealei | 2xv.m.B. | 40-60 |
| | | 2xv.m.B. | 60-80 |
| Malus <u>Veredlg.</u> | | | |
| | • Charlottae | 2xv. | 100-150 |
| | • Royalty | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | • Hilleri | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | • Liset | 3xv.m.B. | 150-175 |
| | • Profusion | 3xv.m.B. | 175-200 |
| | • Evereste | | |
| | • Wintergold | | |
| | • van Eseltine | | |
| | • Sargentii | | |
| Philadelphus | | | |
| | • coronarius | 2xv. | 60-100 |
| | • Schneesturm | 2xv. | 100-150 |
| | • Virginalis | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| | • Monte Hermine | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | • Erectus | | |
| Platanus | | | |
| | acerifolia | 2xv | 10-12 |
| | | 2xv | 12-14 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 3xv.DB. | 14-16 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---------|
| Platanus | | 3xv.DB. | 16-18 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | | |
| Prunus | | | |
| | cerasifera | 2xv. | 100-150 |
| | | 2xv. | 150-200 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Trailblazer (Hollywood) | 3xv.DB. | 150-200 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Nigra | 3xv.DB. | 200-250 |
| | | 3xv.DB. | 250-300 |
| | | 3xvDB. | 8-10 |
| | | 3xvDB. | 10-12 |
| | | 3xvDB. | 12-14 |
| | cistena -- Halbstamm | MB-Co 13l | 6-8 |
| | laurocerasus Sorten: | 2xv.m.B. | 60-80 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Herbergii | 2xv.m.B. | 80-100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Rotundifolia | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Zabeliana | 4xv.m.B. | 125-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Otto Luyken | 2xv.m.B. | 20-30 |
| | | 2xv.m.B. | 30-40 |
| | | 2xv.m.B. | 40-50 |
| | | 2xv.m.B. | 50-60 |
| | <u>Veredlungen auf Prunus Alkawo</u> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> serrulata Amanogawa | 2xv mB | 80-120 |
| | <ul style="list-style-type: none"> serrulata Kanzan | 2xv mB | 125-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> subhirtella Accolade | 3xv.DB. | 150-200 |
| | <ul style="list-style-type: none"> subhirtella Autumnalis | 3xv.DB. | 200-250 |
| | <ul style="list-style-type: none"> subhirtella Elfenreigen | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> avium Plena | 2xv.m.B. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 3xv.DB | 14-16 |
| | spinosa | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | triloba ---- Halbstamm | MB-Co 13l | 6-8 |
| Pyrus | | | |
| | calleryana Chanticleer | 2xv.mB. | 8-10 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 3xv.DB. | 14-16 |
| | | 3xv.DB. | 16-18 |
| | | 4xv DB | 25-30 |
| | salicifolia Pendula | 2xv.m.B. | 150-200 |
| | | 2xv.m.B. | 200-250 |
| Quercus | | | |
| | robur | 2xv.m.B. | 150-200 |
| | | 2xv.m.B. | 200-250 |
| | | 2xv.m.B. | 250-300 |
| | <u>Stämme:</u> | 2xv.m.B. | 8-10 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| Quercus | | 3xv.DB. | 12-14 |
| | | 3xv.DB. | 14-16 |
| | | 4xv DB | 20-25 |
| | | 4xv DB | 25-30 |
| | | 4xv DB | 30-35 |
| | | | |
| | robur Fastigiata | 3xv.DB. | 200-250 |
| | | 3xv.DB. | 250-300 |
| | | 4xv DB | 300-350 |
| | | 4xv DB | 350-400 |
| | | | |
| Ribes | | | |
| | alpinum Schmidt | 2xv. | 40-60 |
| | | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv mB. | 60-80 |
| | | 2xv mB. | 80-100 |
| | | | |
| | sanguineum King Edward VII. | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-120 |
| | | | |
| Rosa | | | |
| | canina | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | | |
| | canina | Co 3,5L | 60-80 |
| | glauca | | |
| | pimpinellifolia | | |
| | rubiginosa | | |
| | | | |
| | nitida | Co 3,5L | 40-50 |
| | rugosa | | |
| | rugosa Alba | | |
| | | | |
| Salix | | | |
| | alba Tristis Heister | 2xv.DB. | 12-14 |
| | | 2xv.DB. | 14-16 |
| | | 2xv.DB. | 16-18 |
| | | | |
| | • purpurea Nana | 2xv. | 40-60 |
| | • rosmarinifolia | 2xv. | 60-100 |
| | | | |
| Sorbus | | | |
| | aucuparia Fastigiata | 3xv.mB. | 100-125 |
| | | 3xv.mB. | 125-150 |
| | | 3xv.mB. | 150-200 |
| | | | |
| | aucuparia | 2xv. | 150-200 |
| | | 2xv. | 200-250 |
| | | 2xv. | 250-300 |
| | | 2xv. | 8-10 |
| | | 2xv. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 MB |
| | | 3xv.DB. | 12-14 MB |
| | | | |
| | • aucuparia Edulis | 2xv. | 150-200 |
| | • aria Magnifica | 2xv. | 200-250 |
| | • vilmorinii | 2xv. | 250-300 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|
| Sorbus | | 2xv. | 8-10 |
| | | 2xv. | 10-12 |
| | | 3xv.DB. | 10-12 MB |
| | | 3xv.DB. | 12-14 MB |
| Spiraea | | | |
| | billardii Triumphans | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| | cinerea Grefsheim | 2xv. | 40-60 |
| | | 2xv. | 60-100 |
| | | 3xv.m.B. | 60-80 |
| | | 3xv.m.B. | 80-100 |
| Spiraea | | | |
| | vanhouttei | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| Stranvesia | | | |
| | davidiana | 2xv.m.B. | 60-80 |
| | | 2xv.m.B. | 80-100 |
| Symphoricarpos | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • albus laevigatus | 2xv. | 50-70 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Magic Berry | 2xv. | 80-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| Syringa | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • chinensis saugiana | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • microphylla Superba | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | vulgare Veredlungen: | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Charles Joly | 2xv. | 3Trb. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ludwig Späth | 2xv. | 5Trb. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Michel Buchner | 2xv. | 8Trb. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mme.Lemoine | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Primose | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-175 |
| Tamarix | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • parviflora | 2xv. | 100-150 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • pend. Pink Casquade | 2xv. | 150-200 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| Viburnum | | | |
| | bodnandense .Dawn | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-175 |
| | | 4xv.m.B. | 175-200 |
| | | 4xv.m.B. | 200-250 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • lantana | 2xv. | 60-100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • opulus | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|
| Viburnum | opulus Roseum | 2xv. | 60-100 |
| | | 2xv. | 100-150 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | • x burkwoodii | 2xv.m.B. | 50-60 |
| | • | 2xv.m.B. | 60-80 |
| | • x carlcephalum | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | • x carlesii | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | • plicatum Mariesii | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | • plicatum tomentosum | | |
| | rhytidophyllum | 3xv.m.B. | 80-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | | |
| | | | |
| Weigela | | | |
| | • Hybr.Boskoop Glory | 2xv. | 60-100 |
| | • Hybr.Bristol Ruby | 2xv. | 100-150 |
| | • Hybr.Eva Rathke | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | • Hybr.Red Prince | 3xv.m.B. | 125-150 |
| | | 3xv.m.B. | 150-200 |
| | • florida Nana Variegata | 2xv. | 40-60 |
| | • purpurea | 2xv. | 60-100 |
| | | 3xv.m.B. | 100-125 |
| | | 3xv.m.B. | 125-150 |



Sortimentsliste

- Koniferen -



| Name | verschult | Größe | Notiz |
|----------------------|---------------|-----------|---------|
| Abies | | | |
| nordmanniana | 2xv. m.B. | 50-60 | |
| | 2xv. m.B. | 60-70 | |
| | 2xv. m.B. | 70-80 | |
| | 2xv. m.B. | 80-100 | |
| | 3xv. m.B. | 100-125 | |
| | 3xv. m.B. | 125-150 | |
| | 3xv. m.B. | 150-175 | |
| | 4xv. m.B. | 175-200 | |
| | 4xv. m.B. | 200-250 | |
| Chamaecyparis | | | |
| lawsoniana | 2xv. m.B. | 60-80 | |
| | • Alumi Gold | 2xv. m.B. | 80-100 |
| | • Columnaris | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | • Ivonne | 3xv. m.B. | 125-150 |
| | • Lane | 3xv. m.B. | 150-175 |
| | 4xv. m.B. | 175-200 | |
| | 4xv. m.B. | 200-250 | |
| Juniperus | | | |
| communis Hibernica | 3xv. m.B. | 80-100 | |
| | 3xv. m.B. | 100-125 | |
| | 4xv. m.B. | 200-250 | |
| Juniperus | | | |
| scopulorum | 3xv. m.B. | 80-100 | |
| | • Bluen Aerow | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | • Skyrocket | 4xv. m.B. | 175-200 |
| | 4xv. m.B. | 200-250 | |
| Metasequoia | | | |
| glyptostroboides | 3xv. m.B. | 150-200 | |
| | 4xv. m.B. | 350-400 | |
| Picea | | | |
| omorika | 2xv. m.B. | 80-100 | |
| | 2xv. m.B. | 100-125 | |
| | 3xv. m.B. | 125-150 | |
| | 3xv. m.B. | 150-175 | |
| | 3xv. m.B. | 175-200 | |
| | 4xv. m.B. | 200-250 | |
| pungens glauca | 2xv. m.B. | 70-80 | |
| | 3xv. m.B. | 80-100 | |
| | 3xv. m.B. | 100-125 | |
| | 3xv. m.B. | 125-150 | |
| | 3xv. m.B. | 150-175 | |
| Pinus | | | |
| cembra | 3xv. m.B. | 60-80 | |
| | 3xv. m.B. | 80-100 | |
| mugo pumilio | 3xv. m.B. | 30-40 | |
| | 3xv. m.B. | 40-50 | |

| Taxus | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| | baccata | 2xv. m.B. | 60-80 |
| | | 2xv. m.B. | 80-100 |
| | baccata Aurea | 3xv. m.B. | 125-150 |
| | baccata Dovastoniana / Dov.Aurea | 3xv. m.B. | 80-90 |
| | | 4xv. m.B. | 200-225 |
| | baccata Fastigiata / Fastigiata Aurea | 3xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-120 |
| | | 6xv. m.B. | 200-225 |
| | | 6xv. m.B. | 225-250 |
| | baccata Overeynderi / media Hillii | 3xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | | 3xv. m.B. | 125-150 |
| Thuja | | | |
| | occidentalis Brabant | 2xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | | 3xv. m.B. | 125-150 |
| | | 3xv. m.B. | 150-175 |
| | | 4xv. m.B. | 200-250 |
| | | 4xv. m.B. | 250-300 |
| | occidentalis Columna | 2xv. m.B. | 60-80 |
| | | 2xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | | 4xv. m.B. | 150-175 |
| | | 4xv. m.B. | 175-200 |
| Thuja | | | |
| | occidentalis Smaragd | 2xv. m.B. | 40-60 |
| | | 2xv. m.B. | 60-80 |
| | | 2xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | | 3xv. m.B. | 125-150 |
| | | 4xv. m.B.Sol | 200-225 |
| | orientalis Fastigiata Aurea | 2xv. m.B. | 50-60 |
| | | 2xv. m.B. | 60-70 |
| | | 3xv. m.B. | 80-100 |
| | | 3xv. m.B. | 100-125 |
| | | 4xv. m.B. | 150-175 |
| | | 4xv. m.B. | 175-200 |
| Tsuga | | | |
| | canadensis | 3xv. m.B. | 125-150 |
| | | 3xv. m.B. | 150-175 |
| | | 3xv. m.B. | 175-200 |